





**ingotto®**



**Katalóg vysávačov na čistenie veľkých plôch a univerzálne použitie**

# Vysávače na čistenie veľkých plôch a strojov

## Starmix GS - séria

Široký výber vysávačov na suché a mokré vysávanie sa vyznačuje objemnosťou zásobníkov, vysokými sacími výkonmi ako aj svojou robustnosťou a dlhou životnosťou. Široký výber príslušenstva poskytuje ich pohodlné použitie v každej situácii.

### Technické údaje

Objednávacie číslo		1838 - 00 36 27	1838 - 00 40 20	1838 - 00 39 24
Príkion max.	W	1600	2400	3600
Množstvo vzduchu	l/s	64	2 x 54 = 108 (2 motory)	3 x 54 = 162 (3 motory)
Podtlak	mbar	259	205	205
Objem zásobníka brutto / prach / voda	l	35 / 30 / 23	78 / 57 / 50	78 / 57 / 50
Hlučnosť	dB(A)	69,5	75,9	75,9
Rozmery (d x š x v)	cm	43 x 43 x 65	61 x 60 x 94	61 x 60 x 94
Hmotnosť	kg	10	24	26
Dĺžka sieťového kábla	m	12 (PVC)	8,5 (PVC)	8,5 (PVC)
Akčný polomer	m	15,2 - 16,2	11,7 - 12,7	11,7 - 12,7
Priemer hadice	mm	35	35	35
Impulzné čistenie filtra		nie	nie	nie
Zásuvka pre pripojenie náradia		nie	nie	nie
Regulácia otáčok		nie	nie	nie
Tlmič hluku		áno	nie	nie
Rukoväť s držiakom / fixácia kábla		áno / nie	áno / nie	áno / nie
Cyklón - odstredivé čistenie		nie	nie	nie
Výklopný vozík / podvozok		nie / áno	áno / nie	áno / nie
Plynulé spustenie / dobeh		nie / nie	nie / nie	nie / nie
Signalizácia množstva vody		áno	áno	áno
Antistatická pripravenosť		áno	nie	nie

### Výbava

Hlavný filter		FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 - 41 17 29	FP 3200 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 - 41 35 25	FP 3200 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 - 41 35 25
Prídavný filter		FSS 1200 (Penový) Obj.č.: 1838 - 41 32 97	FSP 3100 (Polyester) Obj.č.: 1838 - 41 35 01	FSP 3100 (Polyester) Obj.č.: 1838 - 41 35 01
Papierové filtračné vrecko		FB 32 / 35 Obj.č.: 1838 - 41 30 99	nie, FB 78 voľiteľné Obj.č.: 1838 - 41 30 44	nie, FB 78 voľiteľné Obj.č.: 1838 - 41 30 44

### Príslušenstvá

**PZ** Obj.č.: 1838-00 31 08

**PZ** Obj.č.: 1838-00 31 08

**PZ** Obj.č.: 1838-00 31 08



Ø 35 mm (nerez)  
1 sacia hadica 3,2 m  
1 nerezový ohnutý nástavec s reguláciou falošného vzduchu  
2 nerezové ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska 37 cm  
2 profi podlahové trysky  
1 štetinový násadec  
1 gumený násadec  
1 sacia kefka



Ø 35 mm (nerez)  
1 sacia hadica 3,2 m  
1 nerezový ohnutý nástavec s reguláciou falošného vzduchu  
2 nerezové ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska 37 cm  
2 profi podlahové trysky  
1 štetinový násadec  
1 gumený násadec  
1 sacia kefka



Ø 35 mm (nerez)  
1 sacia hadica 3,2 m  
1 nerezový ohnutý nástavec s reguláciou falošného vzduchu  
2 nerezové ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska 37 cm  
2 profi podlahové trysky  
1 štetinový násadec  
1 gumený násadec  
1 sacia kefka

## Oblasť nasadenia GS série



- na mokré a suché čistenie budov, kancelárií, domácností, veľkých priestorov,
- na hrubú špinu
- na chemické čistenie v budovách
- na univerzálne použitie v domácnosti

# Univerzálny vysávač pre upratovacie firmy (1)

## Silné vysávače pri hrubých nečistotách (2,3)

(1) Tento vysávač na suché a mokré vysávanie je ideálnou ponukou pre upratovacie firmy, jeho veľkosť, veľký pracovný rádius (16,2 m), nízka hmotnosť, tlmíč hluku, umožňujú jeho kvalitné použitie aj na veľkých plochách.

(2,3) Vysávače s veľkým zásobníkom, robustným rámom a špeciálnym príslušenstvom, s veľkým priemerom hadice (49 mm) ideálne vysávajú hrubé nečistoty.

### Technické údaje

	(1)	(2)	(3)
Objednávacie číslo	1838 – 00 33 20	1838 – 04 08 20	1838 – 04 12 23
Príkon max.	1400 W	1200	1400
Množstvo vzduchu	61 l/s	70	61
Podtlak	248 mbar	171	248
Objem zásobníka brutto / prach / voda	20 / 15 / 8 l	32 / 27 / 20	45 / 40 / 33
Hlučnosť	68,5 dB(A)	72,5	72,5
Rozmery (d x š x v)	40 x 39 x 48 cm	45 x 39 x 59	49 x 39 x 67
Hmotnosť	8,5 kg	9,5	14
Dĺžka sieťového kábla	12 (PVC) m	8 (PVC)	8 (PVC)
Akčný polomer	15,2 – 16,2 m	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75
Priemer hadice	35 mm	49	49
Impulzné čistenie filtra	nie	nie	nie
Zásuvka pre pripojenie náradia	nie	nie	nie
Regulácia otáčok	nie	nie	nie
Tlmíč hluku	áno	nie	nie
Rukoväť s držiakom / fixácia kábla	áno / nie	áno / nie	áno / nie
Cyklón – odstredivé čistenie	áno	áno	áno
Výklopný vozík	nie	nie	nie
Plynulé spustenie / dobeh	nie	nie	nie
Ochrana pretečením	áno	áno	áno
Antistatická pripravenosť	áno	nie	nie

### Výbava

Hlavný filter	FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 17 29	FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 17 29	FP 7200 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 34 71
Prídavný filter	FSS 1200 (Penový) Obj.č.: 1838 – 41 32 97	FSS 1200 (Polyester) Obj.č.: 1838 – 41 32 97	FSS 1200 (Polyester) Obj.č.: 1838 – 41 32 97
Papierové filtračné vrecko	FB 20 Obj.č.: 1838 – 41 17 12	FB 32 / 35 Obj.č.: 1838 – 41 30 99	nie, FB 45 / 55 voľiteľné Obj.č.: 1838 – 41 33 89

### Príslušenstvá

**HMT** Obj.č.: 1838-00 30 09

**ST** Obj.č.: 1838-04 43 09

**ST** Obj.č.: 1838-04 43 09

**Cyklón -** odstredivé čistenie privádzaného vzduchu umožňuje využiť plný sací výkon vysávača, zabrániť možnému upchatiu sacieho potrubia a chrániť filter pred poškodením.



**Ochrana pred pretečením**  
Snímač množstva vody s prepínačom.



Ø 35 mm (nerez)  
1 sacia hadica 3,2 m  
1 nerezový ohnutý nástavec s reguláciou falošného vzduchu  
1 teleskopické nerez. potrubie 57 - 95 cm  
1 podlahová univerzálna tryska  
1 tryska s násadcom na vodu 26 cm  
1 štrbinová tryska 22 cm  
1 tryska na čalunenie s nasadz. kefou



Ø 49 mm  
1 sacia hadica 1,75 m  
2 ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska na hrubú špinu  
1 tryska na hrubú špinu  
1 podlahová tryska na hrubú špinu



Ø 49 mm  
1 sacia hadica 1,75 m  
2 ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska na hrubú špinu  
1 tryska na hrubú špinu  
1 podlahová tryska na hrubú špinu

# Profi vysávače na univerzálne použitie (1,2)

## Vysávače pre dom a hobby (3,4)

(1,2) Pre kancelárske priestory, dielne, ateliéry alebo dom. Použiteľné na mokré a suché vysávanie, spĺňajúce univerzálne čistiace normy. Maximálny sací výkon, prepracované detaily, veľký akčný rádius, nízka hmotnosť a ovládateľnosť, umožňujú rýchle použitie.

(3,4) Kompaktné, ľahko ovládateľné, ideálne pre domáce a hobby použitie. Nielen vo vnútri, pri domácich prácach, ale aj vonku, pri studni, okolo domu, či príjazdových cestách, čistia rýchlo a bez námahy.

(1)



**GS 1020 HK**

1838 – 04 07 21

(2)



**GS 1032 HK**

1838 – 04 18 27

(3)



**AS 1020 P**

1838 – 05 18 26

(4)



**AS 1020 PH**

1838 – 05 19 25

### Technické údaje

Objednávacie číslo		1838 – 04 07 21	1838 – 04 18 27	1838 – 05 18 26	1838 – 05 19 25
Príkion max.	W	1200	1200	1200	1200
Množstvo vzduchu	l/s	70	70	70	70
Podtlak	mbar	171	171	171	171
Objem zásobníka brutto / prach / voda	l	20 / 15 / 8	32 / 27 / 20	20 / 15 / 8	20 / 15 / 8
Hlučnosť	dB(A)	72,5	72,5	72,5	72,5
Rozmery (d x š x v)	cm	39 x 39 x 48	45 x 39 x 59	39 x 39 x 46	39 x 39 x 46
Hmotnosť	kg	8,5	9,5	5,1	5,1
Dĺžka sieťového kábla	m	8 (PVC)	8 (PVC)	5 (PVC)	5 (PVC)
Akčný polomer	m	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75	6,75 – 7,75	6,75 – 7,75
Priemer hadice	mm	35	35	35	35
Impulzné čistenie filtra		nie	nie	nie	nie
Zásuvka pre pripojenie náradia		nie	nie	nie	nie
Regulácia otáčok		nie	nie	nie	nie
Timič hluku		nie	nie	nie	nie
Rukoväť s držiakom / fixácia kábla		áno / nie	áno / nie	áno / nie	áno / nie
Cyklón – odstredivé čistenie		áno	áno	áno	áno
Plynulé spustenie / dobeh		nie	nie	nie	nie
Ochrana pretečenie		áno	áno	áno	áno
Antistatická pripravenosť		nie	nie	nie	nie

### Výbava

Hlavný filter		FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 17 29	FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 17 29	FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 17 29	FP 3600 (Celulóza) účinnosť 99,8 % Obj.č.: 1838 – 41 17 29
Prídavný filter		FSS 1200 (Penový) Obj.č.: 1838 – 41 32 97	FSS 1200 (Polyester) Obj.č.: 1838 – 41 32 97	nie	nie
Papierové filtračné vrecko		FB 20 Obj.č.: 1838 – 41 17 12	FB 32 / 35 Obj.č.: 1838 – 41 30 99	nie	nie

### Príslušenstvá



### HK Obj.č.: 1838-04 41 01



Ø 35 mm (umelá hmota)  
1 sacia hadica 1,75 m  
1 ohnutý nástavec s reguláciou falošného vzduchu  
2 ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska 22 cm  
1 tryska na čalunenie  
1 univerzálna podlahová tryska  
1 tryska s vložkou na vodu

### P



Ø 35 mm (umelá hmota)  
1 sacia hadica 1,75 m  
2 ručné potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska  
1 univerzálna tryska

### PH



Ø 35 mm  
1 sacia hadica 1,75 m  
1 nerezový ohnutý nástavec s reguláciou falošného vzduchu  
2 nerezové potrubia 50 cm  
1 štrbinová tryska  
1 tryska na čalunenie  
1 univerzálna podlahová tryska

# Z nášho ďalšieho sortimentu

## Čistiace stroje na podlahu

Ilustračný výber zo sortimentu. Čistá podlaha vo Vašom autoservise, pneuservise, dieľni.



## Katalóg Pomôcky na upratovanie

mopy, násady, pady a iné v našom katalógu

## Testovací balíček za zvýhodnenú cenu

- ALCOFLOR 1 | univerzálne čistenie všetkých povrchov (aj podlahy)
- BULSAN 1 | odstraňovanie vodného kameňa, dôkladné sanitárne čistenie bez poškodenia materiálu
- CLEO BLUE 1 | voňavý sanitárny čistič, vytvorí čistú vôňu v kúpeľni/WC
- DESKTOP 0,5 | antistatický čistič skla, zrkadiel a nerezových povrchov PC



## Neviete vyčistiť?

- škrvny od vína, lepidla, kávy, krvi
- popísaný nábytok
- škrvny od vody na drevenom nábytku
- zvyšky fixiek a prepisovačiek na kobercoch a čalúnenom nábytku
- kachličky po špárovaní a stavebných úpravách
- starú gumu a lino
- a iné ťažko odstrániteľné škrvny a znečistenia

Spýtajte sa nás, radi Vám poradíme!

## CaddyClean - inteligentná náhrada ručného čistenia

Dvojkotúčový batériový umývací stroj CaddyClean s ručnou rukoväťou a zásobníkom 1,7 l. Batérie 2-3 hodiny, nabíjací prístroj. Kefy a pady rôznej kvality, nastaviteľný sklon kief. Vhodný je na čistenie v rohoch, kútoch a pre iné stroje nedostupných miestach, je aj na prácu vo výškach. Má vak na plecía.



obj. č. 3213-ST1002



### 1. Naniest'

Pred prácou si natrite ruky s PR 88 množstvom jedného orieška - veľmi starostlivo najmä pri koreňoch nehtov a pod nehtami.

### 2. Pracovať

Použijete len toľko pr88, aby ochranný film uschol po cca. 1 min. Pokožka je teraz chránená pred kontaktom s doleuvedenými látkami, pr88 sa nerozpustí v oleji, benzíne atď.

### 3. Zmyť

Po práci si ruky jednoducho opláchnite pod vodovodným kohútikom. S vrstvou pr88 sa zmyjú aj nalepené nečistoty.

## Jednoducho čisté a zdravé ruky!

pr88 chráni pokožku pri prácach s olejmi, mazivami, farbami, lakmi, dechtom, lepidlami, živcou, sklenenými vláknami, prachmi, PU, sadzami, silikónovými hmotami, lepidlami, atď. pr88 neobsahuje silikón a pri správnom dávkovaní nezanecháva odtlačky prstov.

obj. č. S80480

pr88 balenie 1000 ml



## VYBERTE SI!

### tabuľka použitia profesionálnych vysávačov

x - optimálne  
o - vhodné

		Remeselníci						Špeciálne použitie						Profi čistenie								
		Všetky remeslá: Práca s elektrickým náradím na stavbách (vysoká prašnosť, nie jemný prach)	Všetky remeslá: Montážne práce na stavbách (normálna - nízka prašnosť, nie jemný prach)	Všetky remeslá: Práca s elektrickým náradím v dielni (normálna - nízka prašnosť, nie jemný prach)	Stolári / Parketári (nie jemný prach)	Profesionálni maliari (nie jemný prach)	Automechanici / Karosári (nie jemný prach)	Práca s jemným dreveným prachom	Práca s kameňom, jemným prachom, plesňami, farbami	Práca s azbestovým prachom	Práca s organickým prachom	Rekonštrukcie, inštalatéri, záhradníctvo, exteriér budov	Požiarníci	Práca s diamantovým náradím na mokro	Kúrenári, čistenie pecí	Čistenie v domácnosti, alergie	Budovy, veľké priestory, čistenie strojov	Upratovanie budov	Čistenie hrubých nečistôt, záhrada, exteriér domov	Suché čistenie	Univerzálne čistenie (autá, domy, hobby)	
K nástrojom str. 1-2	ISP ARD - 1435 EW	x		o	o	o																
	ISP ARD - 1435 EWA	x		o	o	o																
	ISC ARD - 1425 EW	x			x	x	o															
	ISC ARD - 1425 EWS	x	x			x	x	o														
	ISC ARD - 1450 EWS	x		o				o														
Remeselnícke str. 3-4	HS A - 1420 EH		x																			
	HS A - 1432 EWS		x		o	o																
	HS A - 1445 EH			x			o															
	HS AR - 1432 EWS		x		o	o																
	HS AR - 1635 EWS		x		o	o																
	HS AR - 1645 EWS			x			x															
Špeciálne str. 5-6-7	HS AR - 1655 EWS KFG			x			x															
	ISP ARM - 1435 EW							x														
	ISP ARH - 1435 EW								x													
	ISP ARH - 1035 Azbest EW									x												
	HS PA - 1455 KFG										x								o			
	HS PA - 1455 KFG-FW											x										
	HS RECY PA - 1455 KFG												x									
	GS 1022 HZ plus													x								
Univerzálne str. 8-9-10	ISC ARD - 1425 EWA									x												
	GS L - 1435 PZ																x					
	GS 2078 PZ																x					
	GS 3078 PZ																x					
	GS L - 1220 HMT																	x			o	
	GS 1032 ST																		x		o	
	GS 1245 ST																			x		
	GS 1020 HK																					x
	GS1032 HK																					x
	AS 1020 P																					x
AS 1020 PH																					x	



Ingotto, spol. s r. o.

Bratislava  
Podunajská 25, 82106 Bratislava  
Tel.: 02/452 57 422  
ingotto@ingotto.sk

Košice  
Južná trieda 117, 040 01 Košice  
Tel.: 055/677 11 83  
kosice@ingotto.sk

Žilina  
Dolné rudiny 1, 010 01 Žilina  
Tel.: 0903/262 963  
zilina@ingotto.sk

www.ingotto.sk



Radi Vám zašleme naše ďalšie katalógy. Prosím kontaktujte nás!

- Katalóg profesionálnej čistiacej chémie
- Katalóg sanitárnej výbavy pre hotely a administratívu
- Pomôcky na upratovanie a hotelové vozíky
- Katalóg komunálnej techniky